



Iiyama

Šifra: GB2470HSU

Monitor Iiyama 60,9 cm (24,0") GB2470HSU-B1 1920x1080 Gaming 165Hz IPS 0,8ms HDMI DisplayPort 1/2xUSB pivot zvočniki FreeSync Premium

Na zalogi



Cena: 194,95 €

211,90 €

Prihranek 16,95 € (8,00%)

Garancija: 36 mesecev

Šifra dobavitelja: GB2470HSU-B1

EAN: 4948570117734

Splošno

G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	DA
Flicker-free tehnologija (brez utripanja)	DA
Zmanjšanje modre barve	DA

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	IPS
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m ²
Odzivni čas	0.8 ms
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (tipično)	1100:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Največje osveževanje	165 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	16.78 milion barv
Velikost točke	0.275 x 0.275 mm
Vodoravno skeniranje	15 - 225 kHz
Navpično skeniranje	48 - 165 Hz
Vidna velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	29.6 cm
Viden velikost diagonalno	61 cm
High Dynamic Range (HDR) supported	DA

Vmesniki

Vgrajen USB hub	DA
USB hub verzija	2.0
Vrsta USB vhoda	USB Type-B
Število USB vhodov	1

USB Type-A izhodi	2
DVI	Ne
HDMI	DA
HDMI vhodi	1
DisplayPort vhodi	1
Avdio vhod	Ne
Priklop za slušalke	DA
Izhod za slušalke	1
HDCP	DA

Ergonomija

VESA montaža	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Reža za ključavnico	DA
Način varovanja	Kensington
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	DA
Kot vrtenja (pivot)	0 - 90 °
Prilagoditev Tilt	DA
Tilt naklon vrednost	-3 - 18 °
Vrsta menuja (OSD-On Screen Display))	DA
Jeziki menuja OSD	Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian
Število jezikov OSD	11

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	DA
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	4 W

Oblika

Namen uporabe	Gaming
Barva izdelka	Črna
Barva stojala	Črna
Skladno z RoHS	DA
Skladnost	CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hitra navodila	DA
Btto masa skupaj z embalažo	6.4 kg

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	A+
Letna poraba energije (kWh)	27 kWh
Poraba energije (tipično)	20 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vhodni tok	1.5 A

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	5 - 35 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 80 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 85 %

Mere in masa

Širina	539.5 mm
Globina	45.5 mm
Višina	323 mm
Masa	4.4 kg
Širina (s stojalom)	539.5 mm
Globina (s stojalom)	256 mm
Višina (s stojalom)	395 mm